



Handleiding • PratoFlex

Klantenopties

Making HR Processes Flow





Index

Index	1
1 Voorwoord	4
2 Wat is een klantenoptie?	4
3 Klantenoptie toevoegen	4
4 Klantenoptie verwijderen	6
5 Klantenopties	7
5.1 Arbeidscontract	7
GKT	7
BGGZ	7
CRN	8
TGP	8
PRC	8
GRU	8
GCI	8
5.2 Contracten	9
VCSK	9
5.3 Facturatie	9
BN	9
EMZB	10
BIN	10
GBN	10
MIU	10
AEF	10
AOF	11
BM	11
EFT	11
FTOT	11
FTTYPE	11
FZD	12
GAF	13
SFB	13



SFK	13
SPWA	14
USC	14
TAK	15
TDA	15
TKN	15
TKP	15
TOF	15
TOFALWAYS	16
UCF	16
VAF	16
SFN	16
KLBB	16
FTDET	17
FTCUBE	17
TGW	17
PFD	17
EDMPF	17
5.4 Klant	18
AVO	18
GVA	18
SYND	18
VCA	18
BBKT	18
INH	18
RAM	18
FPF	19
NKP	19
5.5 Klantcontract	19
ACC	19
KLCT	19
IBV	20
GKC	20
BCGAS	20
GGC	20
5.6 Maaltijdcheques	21



[Keer terug naar Index](#)



STR	21
KGM	21
5.7 Prestatie-ingave	21
PIM	21
IAV	21
IKV	22
KAPP	22
VUT	22
5.8 Prestatieformulier	22
GPA	23
GPP	23
GUP	23
PPU	23
UIP	23
PAW	24
PAP	24
5.9 Tikkllok	24
KCD	24
KKPP	24
TIK	24
TTP	24
VWB	25



1 Voorwoord

Prato behoudt zich het recht om ten allen tijde veranderingen in deze publicatie uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet als verplichtingen van de zijde van Prato te worden beschouwd. Prato neemt geen verantwoording voor eventuele fouten of gebreken in deze publicatie. De in deze publicatie beschreven software wordt onder licentie geleverd en mag uitsluitend volgens de bijgevoegde licentievoorwaarden worden gebruikt en gekopieerd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prato.

2 Wat is een klantenoptie?

Klantenopties zijn klantspecifieke bepalingen die voornamelijk betrekking hebben op de afdruk en inhoud van documenten, op de contractenmodule, op de verwerking van de prestaties en op het afdrukken van facturen. U kan hiermee dus op klantniveau afwijken van de algemene standaardinstellingen.

3 Klantenoptie toevoegen

Deze opties kunnen worden toegevoegd onder het tabblad 'Opties' in de klantenfiche, en worden gevisualiseerd in de hoofding van de fiche, als een kommagescheiden opsomming (acroniemen).

Logistiek Robot Centrum (klnr: 5, id: 9)

Gegevens Acties ⚠ Er zijn 7 openstaande opvolgingen voor deze klant

Logistiek Robot Centrum	Naamloze vennootschap	32	3211325432	Ondernemingsnr
Klaverbladstraat	63	Bus	Fax	BTW nr
BELGIE	Industrieterrein	info@llc.be	155212706	
3560	Lummen	Website	Nederlands	
BN,VWB,GUP,AVO,FPF,VCA,KGM,PIM,IBV,GBN,SPWA=3,BCGAS				

Om een optie toe te voegen, gaat u helemaal linksonderaan naar de rubriek 'Opties' en klikt op het plusicoon  Toevoegen.



Logistiek Robot Centrum (klinr: 5, id: 9)

Gegevens Acties ⚠ Er zijn 7 openstaande opvolgingen voor deze klant

Logistiek Robot Centrum Naamloze vennootschap 32 3211325432 Ondernemingsnr
 Klaverbladstraat 63 Busi Fax
 BELGIE Industrieterrein info@llc.be BTW nr
 3560 Lummen Website 155212706
 Nederlands
 BN,VWB,GUP,AVO,FPF,VCA,KGM,PIM,IBV,GBN,SPWA=3,BCGAS

Contacten
 Concurrentie
 Adressen
 Sluitingsperiodes
 Holdings
 Bezoekplanning
 Activiteiten
 Documenten
 Dagcontracten
 Communicatie
 Historiek
 Verzendwijze doc...
 Reminder prestat...
Opties

+ Toevoegen - Verwijderen

Code	Naam	Waarde
Facturatie (3 opties)		
BN	Niet BTW-plichtig	Ja
GBN	Geen BTW-nr	Ja
SPWA	Splitsten Factuur	Per werknemer en afdeling

Omschrijving: Niet BTW-plichtig

Niet BTW-plichtig – Voor klanten waar geen BTW moet worden aangerekend kan u deze optie in de optiebalk registreren. U dient dan wel ook in de rubriek 'Facturatie – Algemeen' het vakje achter BTW-plichtig uitvinken.

Opslaan en sluiten Annuleren Opslaan

U komt dan in een 'Wizard' terecht waarin de klantopties per categorie zijn opgenomen. Wanneer u een groep selecteert zal u de verschillende mogelijkheden die daartoe behoren opgesomd zien in de kolom 'Opties'.

Klantenoptie toevoegen

Zoek opties...

Groepen	Opties	Waarde
Arbeidscontract	Gebruik KM-tabel (GKT)	
Contract	Controle BGGZ (BGGZ)	
Facturatie	Controle urrooster (CRN)	
Klant	Nooit premies printen (TGP)	
Klantcontract	Afdruk rooster (PRC)	
Maaltijdcheques	Geen controle instroom (GCI)	
Prestatie-ingave		
Prestatieformulier		
Tikklok		

Wanneer u hiervan één selecteert zal u rechts de mogelijke waarde(n) van deze optie zien, en zal u onderaan het scherm de omschrijving van de werking van de klantoptie kunnen consulteren.



Klantenoptie toevoegen

Zoek opties...

Groepen	Opties	Waarde
Arbeidscontract	Gebruik KM-tabel (GKT)	☐ Ja
Contract	Controle BGGZ (BGGZ)	
Facturatie	Controle urreoster (CRN)	
Klant	Nooit premies printen (TGP)	
Klantcontract	Afdruk rooster (PRC)	
Maaltijdcheques	Geen controle instroom (GCI)	
Prestatie-ingave		
Prestatieformulier		
Tikklok		

Omschrijving: Nooit premies printen
Indien u deze optie invult worden er nooit premies geprint op het arbeidscontract (ongeacht wat er via parameters is ingesteld)

4 Klantenoptie verwijderen

Indien u een eerder toegevoegde optie wil verwijderen kan u in het overzicht in de rubriek 'Opties' de gewenste lijn selecteren en klikken op de knop .

Logistiek Robot Centrum Naamloze vennootschap 32 3211325432 Ondernemingsnr
Klaverbladstraat 63 Busi Fax
BELGIE Industrieterrein info@llc.be BTW nr
3560 Lummen Website 155212706
BN,VWB,GUP,AVO,FPF,VCA,KGM,PIM,IBV,GBN,TGP,SPWA=3,BCGAS Nederlands

Facturatie  

Code	Naam	Waarde
Facturatie (3 opties)		
BN	Niet BTW-plichtig	Ja
GBN	Geen BTW-nr	Ja
SPWA	Splitsten Factuur	Per werknemer en afdeling
Klant (3 opties)		
AVO	Vakbond onbekend	Ja
FPF	Filter pool functies	Ja
VCA	VCA Gecertificeerd	Ja
Arbeidscontract (1 optie)		
TGP	Nooit premies printen	Ja
Prestatieformulier (1 optie)		
GUP	Geen uurloon	Ja
Prestatie-ingave (1 optie)		
Omschrijving: Nooit premies printen		
Indien u deze optie invult worden er nooit premies geprint op het arbeidscontract (ongeacht wat er via parameters is ingesteld)		

De initiële activatie van de gestructureerde ingave van de klantopties dient te gebeuren met de parameter Klant, Opties, Gestructureerd, 1. Wanneer u naar de gestructureerde wijze



overstapt dienen de manueel ingegeven klantopties éénmaal gesynchroniseerd worden. U vraagt hierbij best hulp aan de helpdesk.

Hieronder zullen de verschillende categorieën, met de daartoe behorende opties, worden overlopen, waar nodig geïllustreerd met een voorbeeld.

5 Klantenopties

5.1 Arbeidscontract

Optie	HiAnt / PratoFlex	Verklaring
GKT	H/P	<u>Gebruik KM-tabel</u> = Indien u een afwijkende kilometertabel bij een bepaalde klant wenst te gebruiken. Momenteel zijn er de volgende mogelijkheden waarvan u de lettercode die in het vet staat gedrukt, dient in te vullen rechtsboven bij 'waarde': • waarde = PC, op paritair comité niveau <i>(In de tabel die achterliggend aangemaakt moet worden door Prato moeten de volgende waarden gelden: key = PCSUB, keywaarde = waarde van het pca of pcb van de klant, afhankelijk van het statuut van de uitzendkracht)</i> • waarde = PCSUB, op subparitair comité niveau <i>(In de tabel die achterliggend aangemaakt moet worden door Prato moeten de volgende waarden gelden: key = PCSUB, keywaarde = waarde van het subpca of subpcb van de klant (zonder af te ronden) afhankelijk van het statuut van de uitzendkracht)</i> • waarde = FI, op klantniveau <i>(In de tabel die achterliggend aangemaakt moet worden door Prato moeten de volgende waarden gelden: key = FI, keywaarde = id-nr van de klant → Opgelet! NIET de klnr, maar de id van de klant moet worden gebruikt)</i>
BGG	H	<u>Controle BGGZ</u> = Met deze optie kan u bepalen dat er bij het bewaren van een arbeidscontract bij deze klant moet worden gecontroleerd of de UZK in het bezit is van een geldig 'Bewijs van Goed Gedrag en Zeden'. Waarde = een getal





		Dit getal staat voor het <u>aantal maanden</u> dat het attest maximaal verstreken mag zijn (te tellen vanaf de ingegeven datum in het veld 'BGGZ datum'). VB: BGGZ = 12
CRN	H/P	<u>Controle uurrooster</u> = Controleer uurrooster bij parttimers NIET. Indien u deze optie selecteert zal er op het niveau van het detail van het werkrooster in het arbeidscontract niet worden gecontroleerd of dit volledig is ingevuld. Standaard wordt binnen PratoFlex de volledigheid van het werkrooster voor parttimers WEL gecontroleerd. Wanneer er dus velden niet zijn ingevuld zal u het contract niet kunnen bewaren. Waarde = Ja, U kan zo de standaardcontrole uitschakelen voor alle arbeidscontracten bij deze klant.
TGP	H/P	<u>Nooit premies printen</u> = Indien u deze optie selecteert worden er nooit premies geprint op het arbeidscontract (ongeacht wat er via parameters is ingesteld) Waarde = Ja
PRC	H/P	<u>Afdruk rooster</u> = Met deze optie kan men per klant bepalen of het ingegeven uurrooster in het arbeidscontract al dan niet mee wordt afgedrukt. Bij jobstudenten en parttimers wordt het rooster steeds afgedrukt. Waarde = 0, er wordt geen rooster meer afgedrukt Waarde = 1, er wordt wel een rooster afgedrukt
GRU	P	<u>Geen rooster op uitzendcontract</u> = Indien u deze klantenoptie toevoegt aan een klantenfiche, dan wordt er geen rooster meer afgedrukt op arbeidscontracten voor deze klant en wordt de Q/S op deze arbeidscontracten gelijkgesteld aan 38/38 Waarde = Ja
GCI	H/P	<u>Geen controle instroom</u> = Met deze optie geeft u aan dat de meldingen ter controle van de begin- en eindatum bij een contract met reden 'Instroom' waarschuwend worden ipv blokkerend. Waarde = Ja



5.2 Contracten

Optie	HiAnt / PratoFlex	Verklaring
VCSK	H/P	<u>Verlengen Contracten Steunkantoren Klant</u> = Indien deze optie is toegevoegd aan een klantenfiche, dan wordt in de verlengingsmodule de checkbox 'Contracten steunkantoren' automatisch aangevinkt wanneer op deze klant gefilterd wordt bij het verlengen van contracten. Waarde = Ja

5.3 Facturatie

Optie	HiAnt / PratoFlex	Verklaring
BN	H/P	<u>Niet BTW-plichtig</u> = Dit kan geselecteerd worden bij klanten waarbij geen BTW moet aangerekend zijn. Waarde = Ja !EXTRA! HiAnt → rechtsboven in de klantenfiche moet het veld 'BTW(J/N)' eerst op waarde 'Nee' gezet worden.  PratoFlex → In het tabblad 'Facturatie' → rubriek 'Algemeen' moet het vakje achter 'BTW-plichtig' eerst uitgevinkt worden. 
EMZB	H/P	<u>Éénmanszaak bouw</u>



		= Bij het bewaren van een klantenfiche zal dan extra gecontroleerd worden of het PC 124 is en of het RSZ-nummer leeg is. Indien dit niet het geval is, kan de klantenfiche niet bewaard worden en krijgt de gebruiker een blokkerende melding. Waarde = Ja
BIN	H	<u>BTW-nummer in aanvraag</u> = Als de klantenfiche wel een BTW-nummer moet krijgen, maar u er nog geen heeft ontvangen van de klant. Dan kan u voorlopig deze klantenoptie ingeven om de klant toch te bewaren. Waarde = Ja !OPGELET! Indien er geen BTW-nummer ingevuld is en ook geen klantenoptie BIN of GBN bestaat, kan door een parameter te activeren er een boodschap getoond worden om de gebruiker toch de optie GBN in te laten vullen.
GBN	H/P	<u>Geen BTW-nummer</u> = Indien de klant geen BTW-nummer heeft kan u deze optie selecteren. In dat geval zal bij het exporteren van deze klant naar de boekhouding (in de standaardmodule) op de plaats van het BTW-nummer de code 'NB' (Niet Bekend) worden geplaatst. Waarde = Ja !EXTRA! Via de parameter 'Menu, Frmmain, mnuSubControle(17), 1' kan u een foutencontrolelijst laten aanmaken met alle klanten met de optie GBN of BIN die toch een factuur hebben ontvangen.
MIU	H/P	<u>Metaalpremie in uurloon</u> = Voor klanten die de pensioenpremie in het brutourloon opnemen, wordt met deze optie de melding '<i>metaalpremie in uurloon</i>' getoond op het loonbriefje en de factuur. Waarde = Ja
AEF	H/P	<u>Aantal facturen</u> = Standaard wordt voor alle facturen 1 kopie afgedrukt. Met deze optie kan je aangeven dat er meerdere exemplaren dienen afgedrukt te worden. Waarde = aantal facturen In dit onderstaande voorbeeld geef je aan dat de factuur bij deze klant 2 maal achter elkaar afgedrukt dient te worden.



		VB: AEF = 2
AOF	H/P	<u>Toon Afdelingen op factuur</u> = Bij deze optie wordt de afdelingsnaam mee afgedrukt op de factuur wanneer er prestaties met afdelingen zijn verwerkt. Waarde = Ja
BM	H/P	<u>BTW-medecontractant</u> = Indien deze optie geselecteerd is, verschijnt de volgende tekst automatisch op de factuur: <i>'KB1/ART20:BTW te voldoen dr medecontractant'</i> Waarde = Ja
EFT	H/P	<u>Voorblad</u> = Met deze optie geef je aan dat je graag een voorblad bij alle facturen wenst met daarop de volgende totaalbedragen: totaal nettobedrag, BTW en het brutototaal van de factuur. Waarde = Ja
FTOT	H/P	<u>Bijlage factuur</u> = Hiermee wordt een extra bijlage met een statistiek afgedrukt op het einde van elke factuur. Standaard zullen de volgende 4 kolommen getoond worden: • afdeling • statuut • week • code Waarde = Ja <i>(Je kan echter ook nog een extra optie FTTYPE activeren, om zelf te bepalen welke waardes getoond moeten worden. Indien je gebruik maakt van de optie FTTYPE zullen de velden werknemersnaam, aantal en netto sowieso ook getoond worden)</i>
FTTYPE	H/P	<u>Bijlage factuur (deel 2)</u> = Deze optie kan je ENKEL instellen in combinatie met de optie FTOT om nog extra kolommen te kunnen zien in de statistiek. Standaard zullen de volgende 3 kolommen sowieso altijd getoond worden: • werknemersnaam • aantal • netto Waarde = volgnummer van 'param3'



!EXTRA!

Je beslist zelf hoe de statistiek van de factuur er verder moet uitzien door eerst extra parameters aan te maken:

Parameters				
+ Toevoegen - Verwijderen ↻ Maak cache leeg				
Param 1	Param 2	Param 3 ↑	Waarde	
factuur	typestatistiek			
Factuur	TypeStatistiek	1	AFD.CODE	
Factuur	TypeStatistiek	2	KP.code	
Factuur	TypeStatistiek	3	datum,AFD,KP,wnnr	
Factuur	TypeStatistiek	4	datum,AFD,KP,wnnr,c	
Factuur	TypeStatistiek	5	datum,KP,AFD,wnnr	
Factuur	TypeStatistiek	6	datum,AFD,wnnr	
Factuur	TypeStatistiek	7	wnnr,datum	

VB: Met FTTYPE=3 bepaal je in dit voorbeeld dat naast de standaard waarden 'werknemernaam', 'aantal' en 'netto', ook de velden 'datum', 'afdeling', 'kostenplaats' en 'werknemernummer' getoond worden. En dat in de volgorde zoals beschreven in de parameter.

Er kunnen meerdere parameters met FTTYPE aangemaakt worden, maar je kan enkel selecteren uit volgende waarden:

(Code NL,veldnaam)

AFD	= Afdeling
KP	= Kostenplaats
Ploeg	= Ploeg
Week	= Week
Code	= Omschrijving
Stat	= Statuut
Wnnr	= Naam
Datum	= Datum
Bestelbon	= Bestelbon

FZD

H/P

Geen detaillijnen

= Indien men deze optie instelt, zullen de facturen zonder detaillijnen afgedrukt worden.



		Waarde = Ja
GAF	H/P	<u>Gebruik aparte factuurnummer</u> = Met deze optie kan men voor een bepaalde klant instellen om een tweede reeks van manuele factuurnummers te gebruiken. Waarde = Ja !LET OP! Dit is echter ALLEEN mogelijk indien men als uitzendkantoor gebruik maakt van een algemene doorlopende nummering en niet van de aparte nummering per kantoor, jaar, en type factuur. !EXTRA! Om dit correct te doen verlopen dient in de tabel 'globalvar' (=globale variabelen) voor de optie 'ManFaktuurNr' een waarde ingegeven zijn. Indien deze ingave niet correct is gebeurd, zou het dus kunnen gebeuren dat er een dubbele factuurnummer wordt geboekt. Daarom controleert HiAnt/PratoFlex steeds of een manueel factuurnummer reeds bestaat in de facturentabel. De parameter 'manuele factuurnummer' zoals in de vorige versies van HiAnt/PratoFlex komt hierdoor ook te vervallen.
SFB	H/P	<u>Maximumbedrag per factuur</u> = Men kan aangeven wat het maximale bedrag is dat een bepaalde klant op zijn factuur wenst te ontvangen. Indien een bepaalde factuur boven dit bedrag komt, zal ze automatisch opgesplitst worden in 2 facturen. Waarde = maximumbedrag per factuur <i>VB: In dit voorbeeld zal de factuur opgesplitst worden indien ze meer dan 25000€ bedraagt:</i> <i>SFB = 25000</i> !EXTRA! Deze module dient geactiveerd te worden met een parameter: 'facturatie', 'maxbedragperfactuur', 'controle', '1'
SFK	H/P	<u>Priorisatie bij afdruk</u> = Speciale factuur klant. Met deze optie geeft u een priorisatie mee aan het afdrukken van facturen van deze klant. De facturen van klanten met deze optie zullen eerst afgedrukt worden.



		Waarde = Ja !EXTRA! Je kan tevens een parameter activeren zodat de bundels gesorteerd worden op het aantal pagina's die een factuur bezit: 'AfdrukFactuur', 'Optie', 'SorteerOpAantalPaginas', '1'
SPWA	H/P	<u>Splitsen Factuur</u> = Het splitsen van facturen wordt gestuurd door de optie SPWA die ingevuld kan worden in de klantenopties. Standaard wordt geen splitsing toegepast. De facturen worden gesplitst tijdens het toevoegen van de facturen aan de facturatie run (dus vóór de eigenlijke berekening van de facturen) Mogelijke waarden: ● 1 = per afdeling Indien bij sommigen geen afdeling ingevuld werd, zal dit gegroepeerd worden onder 'geen afdeling'. ● 2 = per werknemer ● 3 = per werknemer en afdeling ● 4 = per splitscode in contract (<i>splitscode is manueel in te vullen</i>) ● 5 = per afdeling en splitscode in contract Indien je SPWA = 5 gebruikt, dien je ook aan te geven of HiAnt/PratoFlex automatisch de splitscode in het contract dient aan te passen (= optie USC)
USC	H/P	<u>Update Splits Code</u> = Indien je deze optie niet activeert samen met 'SPWA= 5', zal je geen facturen kunnen toevoegen aan de facturatie runs. Mogelijke waarden: ● 1 = geen automatisch aanpassing (de gebruiker vult zelf de splitscode in) ● 2 = sektiecode (= statuutnummer: 15, 115, 195,...) ● 3 = jobstudent (ja/nee) (de splitscode bevat het feit of het een jobstudent is of niet) ● 4 = Arbeider/Bediende (de splitscode scheidt arbeiders van bedienden → arbeiders op één factuur, bedienden op een andere factuur, ongeacht of het jobstudent is of niet) ● 5 = Per kantoor (de splitscode bevat het kantoornummer) !LET OP! Een andere splitscode dan 1 tot en met 5 is op dit moment NIET toegelaten.



TAK	H/P	<u>Totalen per afdeling en per code</u> = Als deze optie is geactiveerd, worden er op de factuur ook totalen per afdeling per code afgedrukt. Waarde = Ja
TDA	H/P	<u>Detail per afdeling</u> = Als deze optie is geactiveerd, worden de details per afdeling op de factuur getoond. Waarde = Ja
TKN	H/P	<u>Tikkloknummer</u> = Met deze optie wordt de waarde van het veld 'Tikkaartnummer' uit een statuut in de personenfiche op de factuur geprint. Waarde = Ja
TKP	H/P	<u>Toon kostenplaats</u> = Bij deze optie wordt de kostenplaats mee afgedrukt op de factuur (wanneer er prestaties met een kostenplaats zijn verwerkt) Waarde = Ja
TOF	H/P	<u>Tekst op factuur</u> = Via deze optie is het mogelijk om extra teksten op de factuur te plaatsen. Waarde = codenummer uit vertaaltabel !EXTRA! De tekst die getoond moet worden, dient eerst ingegeven te worden in de vertaal- of vertaalUZB-tabel met een bepaalde codenummer. Hierbij dien je dan ook de NL en de FR omschrijving bij in te geven. !LET OP! De gebruikte codenummer in de vertaaltabel mag GEEN komma bevatten.
TOFALW YS	H/P	<u>Tekst op alle facturen</u> = De tekst die hierbij gedefinieerd wordt, komt op elke factuur te staan en heeft voorrang op elke andere TOF-optie. !EXTRA! De tekst die getoond moet worden, dient eerst ingegeven te worden in de vertaal- of vertaalUZB-tabel.
UCF	H/P	<u>Toon Uurloon en coëfficiënt</u> = Als deze optie bij de klant is ingevuld zal bij elke looncode waar op de 4de plaats van het specs-veld een 1 staat, niet de facturatieprijs getoond worden, maar de eenheid X coëfficiënt.



		Waarde = Ja
VAF	H/P	<u>Verberg afdeling op factuur</u> = Er wordt bij de afdruk van facturen via Word geen afdeling en ook geen statuut getoond op de factuur. Er wordt in dit geval puur gesorteerd op uitzendkrachtnaam. Waarde = Ja !LET OP! Deze klantenoptie zorgt voor de volgende specifieke sorteervolgorde van de detaillijnen van een factuur: 'week, wn.naam, wn.voornaam, volgordefac, netto desc'
SFN	H/P	<u>Sorteervolgorde detaillijn (1)</u> = Deze klantenoptie zorgt voor de volgende specifieke sorteervolgorde van de detaillijnen van een factuur: 'week, isnull(klafd.naam,'-'), sectie, naam, wn.naam, wn.voornaam, faktuurd.wnnr, volgordefac, netto desc' Waarde = Ja
KLBB	H/P	<u>Sorteervolgorde detaillijn (2)</u> = Deze klantenoptie zorgt voor de volgende specifieke sorteervolgorde van de detaillijnen van een factuur: 'week, isnull(klkostenplaats.code,'-') + ':' + isnull(contactpersonen.naam,'') + ' ' + isnull(contactpersonen.voornaam,''), isnull(klafd.naam,'-'), sectie.naam, isnull(volgordefac,'1000'), ebedrag, coef, specs ' Waarde = Ja
FTDET	H/P	<u>Facturen totaal detail</u> = Standaard worden enkel de totalen (d.w.z. rijen met in één van de opgeven kolommen een NULL waarde) afgedrukt. Door deze optie in te geven wordt alles afgedrukt. Opgepast, het aantal rijen kan zeer groot worden. Waarde = Ja
FTCUBE	H/P	<u>Facturen totaal cube</u>



		= Standaard wordt er een ROLLUP gebruikt (totalen van links naar rechts). Indien men een cube gebruikt wordt er een totaal van alle velden en combinaties getoond. Waarde = Ja !LET OP! Deze hangt samen met FTDET, FTOT en FTTYPE. Om er voor te zorgen dat de details in de laatste kolom van de statistiekgegevens getoond wordt, moet eerst de optie FTDET worden toegevoegd.
TGW	H/P	<u>Geen namen op factuur</u> = Er kan via deze optie aan een factuur meegegeven worden dat de namen van de werknemers NIET getoond zullen worden. Achterliggend wordt wel de sortering behouden op 'WN' indien deze sortering uiteraard aanwezig is. Waarde = Ja !EXTRA! Deze functionaliteit dient in het Crystal Reports-document ingebouwd te worden indien men wenst van deze optie gebruik te maken.
PFD	H/P	<u>Print factuur dubbel</u> = Via deze optie zal de factuur telkens in tweevoud afgedrukt worden. Waarde = Ja
EDMPF	H/P	<u>EDocs Mail Per Factuur</u> = Bij mailverzending van facturen-edocs krijgt een klant een mail per factuur. Het is momenteel zo binnen de edocs dat er documenten van hetzelfde type (facturen, uzcontracten) worden samengenomen binnen eenzelfde mail voor hetzelfde geadresseerde-email-adres. Door deze optie te gebruiken wordt er per factuur een aparte mail verstuurd. Waarde = Ja

5.4 Klant

Optie	HiAnt / PratoFlex	Verklaring
AVO	H/P	<u>Aanwezigheid vakbond onbekend</u> = Het is nog onbekend voor jou of er bij de klant een vakbondafvaardiging (syndicale delegatie) aanwezig is.



		Waarde = Ja
GVA	H/P	<u>Geen vakbondsafvaardiging</u> = Deze optie MOET je invullen bij klanten waar geen vakbondsafgevaardigde is. Het is van belang bij het opstellen van het document CAO108 in het hoofdkantoor. Waarde = Ja
SYND	H/P	<u>Syndicale afvaardiging aanwezig</u> = Deze optie MOET je invullen bij klanten waar wel een vakbondsafgevaardigde is. Het is van belang bij het opstellen van de CAO108 in het hoofdkantoor. Waarde = Ja
VCA	H/P	<u>VCA-gecertificeerd</u> = Deze optie duidt aan dat het een VCA-gecertificeerde klant is, nodig voor de verdere werking van VCA-kantoren. Waarde = Ja
BBKT	H/P	<u>BTW Buitenlandse Klant Toegelaten</u> = Deze optie moet je invullen bij buitenlandse klanten wanneer een buitenlandse klant gebruik wil maken van 21% BTW. Waarde = Ja
INH	H/P	<u>Inhouse Contract</u> = Via deze optie kunnen ook inhouse contracten afgedrukt worden via directprint. Waarde = Ja
RAM	H/P	Raamcontract = Via deze optie kunnen ook raamcontracten afgedrukt worden via directprint. Waarde = Ja
FPF	H/P	<u>Filter Pool functies</u> = Indien je een werknemer toevoegt aan de pool van die klant met optie FPF, kan er een filtering gebeuren op de zichtbare functies. Er worden dan enkel de functies getoond die bij de klant onder het tabblad 'Actieve uitzending' te vinden zijn. Waarde = Ja



NKP	H/P	<u>Nationale klant</u> = Indien je deze klantenoptie invult, zal de klant als ‘nationale klant’ worden beschouwd, waardoor deze zichtbaar zal zijn over de verschillende kantoren heen (ongeacht de instelling van de steunkantoren). Zo kunnen alle kantoren bijvoorbeeld een aanvraag registreren en raadplegen voor deze klant, of een contract aanmaken. Waarde = Ja !EXTRA! Hiervoor dient u ook wel de parameter ‘Initialisatie, Automodify, ParameterClientsProspectsAlwaysVisible, 1’ te activeren.
-----	-----	---

5.5 Klantcontract

Optie	HiAnt / PratoFlex	Verklaring
ACC	H/P	Excel import klantcontract = Met deze optie geeft u aan dat voor deze klant contracten kunnen geïmporteerd worden op basis van een Excel in een vast formaat. Waarde = codenummer van aangemaakte parameter VB: ACC = 1 !EXTRA! Er moet een extra parameter geactiveerd worden om dit Excelformaat te activeren. Deze formaten dienen steeds te worden afgestemd met de Prato Helpdesk via support@prato.be
KLCT	H/P	Klantcontract template Door het toevoegen van deze klantenoptie KLCT heeft klant de mogelijkheid om af te wijken van de standaard afdrukwijze zoals onderaan beschreven.: Mogelijke waarden: • 1 = Voor deze klant wordt steeds de enkelvoudige template gebruikt. • 2 = Voor deze klant wordt steeds de meervoudige template gebruikt. • 3 = Voor deze klant wordt zowel de meervoudige als de enkelvoudige template gebruikt (meervoudige template eerst, gevolgd door elk contract op de enkelvoudige template) Standaard afdrukwijze= Wanneer een klant afzonderlijke templates heeft ingesteld voor de afdruk van een enkelvoudig contract of meerdere contracten op 1 template dan:



		• standaard → de enkelvoudige template gebruikt wanneer slechts 1 contract afgedrukt moet worden. • standaard → de meervoudige template gebruikt wanneer meerdere contracten afgedrukt moeten worden.
IBV	H/P	Interim Bij Volmacht = De klantencontracten en bijlagen zullen niet meer afgedrukt worden. Deze optie kan gebruikt worden voor zowel de oude als de nieuwe afdrukmodule in HiAnt. Waarde = Ja
GKC	P	Geen afdruk klantencontract en bijlage = Ook bij deze optie zullen de klantencontracten en bijlagen niet afgedrukt worden, maar je kan deze optie enkel gebruiken bij de nieuwe afdrukmodule. Waarde = Ja
BCGA	H/P	Klantcontract gezamenlijk = Via de klant-optie BCGAS kan ingesteld worden dat er geen bijlage per afdeling aangemaakt moet worden bij het afprinten van de gezamenlijke klantcontracten. Waarde = Ja STANDAARD = De contracten kunnen van een bepaalde klant gezamenlijk afgedrukt worden (ipv afzonderlijk) in de vorm van een samenvattend document. Dit geeft een duidelijk overzicht voor de betreffende klant. Uiteraard wordt ook een gedetailleerde bijlage aangemaakt bij het klantencontract, gegroepeerd per afdeling.
GGC	H/P	<u>Klantcontract niet gezamenlijk</u> = Geen gezamenlijk contract – Voor deze klant wordt er geen gezamenlijk contract afgedrukt, maar afzonderlijke contracten. Onafhankelijk van de algemene instellingen. Waarde = Ja

5.6 Maaltijdcheques

Optie	HiAnt / PratoFlex	Verklaring
STR	H/P	Apart kantoor maaltijdcheques = Met deze optie wordt de mogelijkheid geboden om per klant een apart bestelkantoor te definiëren. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn om alle maaltijdchequekaarten van een inhouseklant samen in één enveloppe te ontvangen (en dus apart van de andere maaltijdchequekaarten van het



		volledige kantoor). Deze optie heeft voorrang op het 'afhaalkantoor' maaltijdchequekaarten. Waarde = wgnr (= kantoornummer)
KGM	H/P	<u>Geen MCH voor Compensatie-uren</u> = Standaard telt het systeem de AD en KOM uren samen om de maaltijdcheques in het shift-F5 scherm te bepalen. Door echter de optie KGM (Kompensatie uren Geen Maaltijdcheques) in de optie van de klant op te nemen. Zal het systeem de compensatie-uren niet mee tellen voor het berekenen van het aantal maaltijdcheques.) Waarde = Ja

5.7 Prestatie-ingave

Optie	HiAnt / PratoFlex	Verklaring
PIM	H/P	Prestatie-ingave in minuten = Indien men deze optie ingeeft, kan men de prestatie-ingave in minuten (zestigsten) ingeven en ook raadplegen. Achterliggend blijft alles in honderdsten opgeslagen zodat er geen problemen optreden met lijsten en overzichten. Waarde = Ja !LET OP! De premie-ingave blijft echter gewoon in honderdsten.
IAV	H/P	Ingave Afdeling Verplicht = Controle op Afdelingen. Met deze optie zal bij het toevoegen van prestaties worden gecontroleerd of de contracten afdelingen bevatten. Deze controle gebeurt zowel bij: • De week- en maandingave • Een manuele ingave • De automatische ingave via de knop 'Prestaties' • Het klaarzetten van de prestaties. Deze controle staat standaard aan en is blokkerend, maar dit kan door parameters aangepast worden. Waarde = Ja



IKV	H/P	Ingave Kostenplaats Verplicht = Controle op kostenplaatsen. Met deze optie zal bij het toevoegen van prestaties worden gecontroleerd of de contracten kostenplaatsen bevatten. Deze controle gebeurt zowel bij: • De week- en maandingave • Een manuele ingave • De automatische ingave via de knop 'Prestaties' • Het klaarzetten van de prestaties. Deze controle staat standaard aan en is blokkerend, maar dit kan door parameters aangepast worden. Waarde = Ja
KAPP	H/P	Kopieer Afdeling-ID naar prestaties en premies = Deze optie is vooral handig indien je de afdeling-ID van het contract naar de prestaties en premies wenst te kopiëren. Waarde = Ja
VUT	H/P	<u>Voorschot</u> = Voorschot uitbetalen toegelaten. Via deze optie maakt u het voor deze klant mogelijk om voorschotten op het loon uit te betalen. Waarde = Ja

5.8 Prestatieformulier

Optie	HiAnt / PratoFlex	Verklaring
GPA	H/P	Geen prestatieformulier afdrukken = Deze optie kan men gebruiken bij klanten die hun prestaties op een andere manier doorgeven. Waarde = Ja
GPP	H/P	Geen Parit. Com. = Geen Paritair Comité op het prestatiedformulier mee afdrukken. Waarde = Ja
GUP	H/P	Geen uurloon = Als ik geen bruto-uurloon wil laten verschijnen op het prestatieformulier, kan ik deze optie toevoegen. Waarde = Ja



PPU	H/P	Afdruk per uitzendkracht = Met deze optie kan ik de prestatieformulieren van deze klant per uitzendkracht laten afdrukken. Waarde = Ja
UIP	H/P	Uren in prestatieformulier = Met de klantoptie UIP kan u bepalen om toch nog af te wijken van de standaardafdrukwijze. • Indien parameter waarde 0: contracturen worden wel getoond, dan kan u afwijken door bij de klant optie 'UIP=0' in te geven (contracturen bij die klant toch NIET tonen) • Indien parameter waarde 1: contracturen worden niet getoond, dan kan u afwijken door bij de klant optie 'UIP=1' in te geven (contracturen bij die klant WEL tonen dan) Waarde = 0 of 1 !EXTRA! U kan met onderstaande parameter bepalen of de contracturen (werktotalen per dag) standaard op het prestatieformulier moeten worden afgedrukt of niet: 'Office', 'Prest', 'VerwijderUren', waarde= '0 of 1' Standaard worden ze afgedrukt en is de waarde 0. Indien u als waarde 1 ingeeft, worden de contracturen standaard niet afgedrukt.
PAW	H/P	Afdruk adres werknemer = Deze optie kan alleen in combinatie met de optie PPU gebruikt worden om het adres van elke werknemer op de prestatieformulieren af te drukken. Waarde = Ja
PAP	H/P	<u>Afdruk alle formulieren</u> = Print alle prestatieformulieren. Hiermee is het mogelijk om zowel per uitzendkracht als op de gewone manier (per klant) prestatieformulieren af te drukken. Waarde = Ja

5.9 Tikkllok



Optie	HiAnt / PratoFlex	Verklaring														
KCD	H/P	Klantcode = Bepaalt de code van de klant tijdens de procedure van het inlezen van de tikklok gegevens. Wordt gebruikt om de naam van het tikklok bestand te bepalen. Waarde = codenummer die in de parameter wordt meegegeven om deze klant te definiëren.														
KKPP	H/P	Kostenplaats = Deze optie kopieert de kostenplaats-ID van het contract naar de prestaties en premies nadat er contracten zijn geïmporteerd met een tikklok-import. Waarde = Ja														
TIK	H/P	Tikkloktype klant = Noodzakelijk om te weten volgens welke procedure de tikklok gegevens moeten ingelezen worden. Waarde = Tikkloktype VB: TIK = GPS														
TTP	H/P	Nummer op prestatieformulier = Met deze optie kan je instellen dat het tikkaartnummer, dat kan ingegeven worden in een statuut in een personenfiche, op het prestatieformulier verschijnt. Statuut detail <table><tr><td>Wnnr:</td><td>355</td></tr><tr><td>Wnnr extern:</td><td>0</td></tr><tr><td>Statuut:</td><td>Arbeider</td></tr><tr><td>Bedrijfsvoorheffing:</td><td>18</td></tr><tr><td>Tikkaartnr:</td><td>11</td></tr><tr><td>In dienst:</td><td></td></tr><tr><td>Uit dienst:</td><td></td></tr></table> Waarde = Ja	Wnnr:	355	Wnnr extern:	0	Statuut:	Arbeider	Bedrijfsvoorheffing:	18	Tikkaartnr:	11	In dienst:		Uit dienst:	
Wnnr:	355															
Wnnr extern:	0															
Statuut:	Arbeider															
Bedrijfsvoorheffing:	18															
Tikkaartnr:	11															
In dienst:																
Uit dienst:																
VWB	H/P	<u>Werknemernummer en batchnummer</u> = Vervangt werknemernummer door de tikkaartnummer. Deze optie dient gebruikt te worden voor Prato-tikklokbestanden waarbij in het tikklok bestand andere werknemernummers dan de HiAnt/PratoFlex werknemer nummers zijn opgenomen. HiAnt/PratoFlex veronderstelt namelijk dat indien er werknemernummers worden ingegeven dit steeds de HiAnt/PratoFlex														



[Keer terug naar Index](#)



		werknemernummers zijn. Indien dit dus niet het geval is, kan men volledig met de tikkaartnummers werken door deze optie in te geven. Waarde = Ja
--	--	---