



Manuel • PratoFlex

# Module d'importation des contrats

*Making HR Processes Flow*





## Sommaire

Sommaire	1
1 Avant-propos	2
2 Paramètres	2
3 Pour quels clients puis-je importer des contrats ?	2
4 Créer les contrats sources	4
5 Lancer l'importation	6
6 Format de l'Excel	7
6.1 Sur la base du numéro de carte de pointeuse (ACC = 1)	7
6.2 Sur la base du numéro de travailleur (ACC = 2)	8
7 Contrôles	9



## 1 Avant-propos

Prato se réserve le droit de modifier cette publication à tout moment. Les éventuelles modifications ne doivent pas être considérées comme des obligations dans le chef de Prato.

Prato ne peut pas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou lacunes de cette publication.

Les logiciels décrits dans cette publication sont fournis sous licence et peuvent uniquement être utilisés et copiés conformément aux conditions d'octroi de licences jointes.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit et/ou rendu public par impression, photocopie, microfilm ou tout autre moyen sans l'autorisation écrite préalable de Prato.

## 2 Paramètres

Avant toute chose, nous souhaitons rappeler que ce module est très spécifique au client. Il est nécessaire de configurer plusieurs paramètres spécifiques aux bases de données. En cas de besoin, vous pouvez à tout moment vous adresser au helpdesk de Prato.

L'importation des contrats sera réalisée au moyen d'un format Excel défini.

Vous pouvez nous contacter à l'adresse [support@prato.be](mailto:support@prato.be).

## 3 Pour quels clients puis-je importer des contrats ?


Une fois que tous les paramètres nécessaires auront été configurés par Prato, vous devrez configurer par vous-même les clients pour lesquels il doit être possible d'importer des contrats.

ÉTAPE 1 → Attribuez à ces clients l'**option client « ACC »** dans l'onglet « Options » dans le bas de la fiche client :



**Logistiek Robot Centrum - 1 Prato Hasselt (klnr: 5)**

Gegevens Acties ⚠ Er zijn 7 openstaande opvolgingen voor deze klant



Logistiek Robot Centrum	Naamloze vennootschap	32	3211325432	Ondernemingsnr
Klaverbladstraat	63	Bus	Fax	BTW nr
BELGIE	Industrieterrein	info@llc.be	155212706	
3560	Lummen	Website	Nederlands	

SYND,BN,VWB,GUP,FPF,VCA,KGM,PIM,IBV,GBN,TGP,GKT=PC,SPWA=3,BCGAS

Facturatieformules

Algemeen

CRM

Notities

Selfservice

Beheer klanten

Contacten

Concurrentie

Adressen

Sluitingsperiodes

Holdings

Bezoekplanning

Activiteiten

Documenten

Dagcontracten

Communicatie

Historiek

Verzendwijze doc...

Reminder prestat...

**Opties**

Toevoegen Verwijderen

Code	Naam
<b>Facturatie (3 opties)</b>	
BN	Niet BTW-plichtig
GBN	Geen BTW-nr
SPWA	Splitsen Factuur
<b>Klant (3 opties)</b>	
FPF	Filter pool functies
VCA	VCA Gecertificeerd
SYND	Vakbond aanwezig
<b>Arbeidscontract (2 opties)</b>	
TGP	Nooit premies printen
<b>Omschrijving: Niet BTW-plichtig</b>	
Niet BTW-plichtig – Voor klanten waar geen BTW moet worden aangerekend kan u deze optie in de optiebalk registreren. U dient dan wel ook in de rub	

ÉTAPE 2 → Sélectionnez ensuite la catégorie « Contrat client » et l'option « ACC ».

**Klantenoptie toevoegen**

Zoek opties...

Groepen	Opties	Waarde
Arbeidscontract	Klantcontract gezamenlijk (BCGAS)	
Contract	<b>Excel import (ACC)</b>	
Facturatie	Klantcontract niet gezamenlijk (GGC)	
Klant	Geen afdruk klantencontract en bijlage (IBV)	
<b>Klantcontract</b>	Geen afdruk klantencontract en bijlage (GKC)	
Maaltijdcheques	Klantcontract template (KLCT)	
Prestatie-ingave		
Prestatieformulier		
Tikklok		

Omschrijving: Excel import  
Excel Import – Met deze optie geeft u aan dat voor deze klant contracten kunnen worden geïmporteerd op basis van een Excel in een bepaald formaat. U dient de optie 'ACC' steeds te laten volgen door = (voorbeeld ACC=1). Deze formaten dienen steeds te worden afgestemd met de Prato Helpdesk.

ÉTAPE 3 → Entrez la valeur :

valeur = « 1 » → si l'Excel fonctionne avec le numéro de carte de pointage du travailleur ;



valeur = « 2 » → si l'Excel utilise le numéro de travailleur (tr. n°).


**ATTENTION !** Si la valeur de l'option « ACC » n'est pas remplie (correctement), il ne sera pas possible d'importer des contrats pour ce client.

## 4 Créer les contrats sources

Toutes les informations des contrats importés ne proviennent pas des données du fichier Excel.

**ATTENTION !** Il faut en effet qu'il existe déjà un premier contrat dans PratoFlex (= le contrat source) pour permettre la première importation d'un contrat liant ce client et ce travailleur. À chaque importation, PratoFlex considérera toujours comme contrat source le dernier contrat créé (= le plus récent) pour ce travailleur chez ce client.

Les captures d'écran ci-dessous présentent un contrat importé. Nous avons entouré tous les champs dont le contenu provient du fichier Excel. Toutes les autres données sont copiées du « contrat source » :





**Contracten detail (Contractid: 4838546)**

Gegevens Acties Documenten

Klant: [dropdown] Werknemer: Appermont Tim Kantoor: ASAP Genk 1  
 Profiel: [dropdown] Statuut: Arbeider - 115 Jaar: 2018  
 Afdeling: A1 - afdeling 1 Functie: Account manager - Telecom Week: 7  
 Kostenplaats: [dropdown] Functie descr.: [dropdown] Dimonnummer: [dropdown]

Algemeen  
 Rooster & Werkregime  
 Opmerkingen & Aanvragen  
 Loonformule  
 Premies en kosten  
 Facturatiefomule  
 Overige  
 Cycli en roosters

Periode  
 Begindatum: 16/02/2018 Einddatum: 16/02/2018  
 Cyclus & Rooster  
 Cyclus: [checkbox] Selecteer cyclus: [dropdown] Rooster deze week: [dropdown]

Rooster

	MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
Begin werk:	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
Begin rust:	16.53	16.53	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
Einde rust:	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
Einde werk:	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
Werk totaal:	8	8	8	8	8	0	0

Opslaan en sluiten Annuleren Opslaan

Les autres champs remplis sur le contrat sont repris (copiés) du « contrat source ».

ATTENTION ! Si le contrat source affiche « Fin d'occupation » pour « Type de contrat », le contrat pour ce travailleur chez ce client ne pourra PAS être créé, même si la rangée est correcte et complète dans le fichier Excel.

Si vous voulez tout de même importer ce contrat, vous devrez d'abord adapter le « Type de Contrat » du contrat source en sélectionnant « Normal » au lieu de « Fin d'occupation ».

**Algemeen**

Rooster & Werkregime  
 Opmerkingen & Aanvragen  
 Loonformule  
 Facturatiefomule  
 Overige  
 Cycli en roosters

Periode  
 Mastercontract: [checkbox]  
 Begindatum: don 01/03/2018 Einddatum: [dropdown]  
 Datum aanmaak: 16/02/2018 14:02:27 Einddatum tewerkste: [dropdown]

Financieel  
 Bruto uurloon: 12.1457 Bruto maandloon: [dropdown]  
 Coëfficiënt: 1.65  
 Coëfficiënt selectie: Kantoor selectie  
 Facturatie (€): 20.0404  
 MC manueel: [checkbox]


Reden & Type contract  
 Reden: Vermeerdering Reden uitdienst: [dropdown]  
 Type contract: **Normaal** Datum toestemming: [dropdown]

Transport  
 Afstand (km): 8 Transportmiddel: [dropdown]  
 Plaats: Boomsesteenweg 35 2627 Schelle BELGIE

## 5 Lancer l'importation

Vous pouvez importer des contrats dans PratoFlex sur la base d'un fichier Excel du client fourni dans un certain format.

**ÉTAPE 1** → Si les paramètres nécessaires ont été configurés, vous trouverez un menu « Importer » dans le menu « Actions » de l'écran d'aperçu des contrats :



**ÉTAPE 2** → Après avoir cliqué sur ce menu, un écran intermédiaire apparaîtra. Vous pourrez y choisir le nom du client. Dans « Client à utiliser », sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez lire des contrats.



**ÉTAPE 3** → Cliquez ensuite sur « Parcourir » et sélectionnez le bon fichier Excel dans le dossier dans lequel vous l'avez enregistré.


**ÉTAPE 4** → Cliquez ensuite sur « Importer », dans le coin inférieur droit.

## 6 Format de l'Excel

### 6.1 Sur la base du numéro de carte de pointeuse (ACC = 1)


La liste Excel fournie doit être un fichier au format xlsx. Les contrats sont lus à partir de la rangée 1.

La liste se présente comme suit :



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	777	15/02/2018	15/02/2018		12:00	20:00		8 A1	16:53	17:00
2	777	16/02/2018	16/02/2018		12:00	20:00		8 A1	16:53	17:00

- Colonne A : le numéro de la première colonne détermine le numéro d'identification de cet intérimaire chez ce client. Pour un client avec option client « ACC = 1 », ce numéro est le numéro de carte de pointage que vous aviez entré dans le statut de l'intérimaire :



Wnnr	WnnrSocSec	BV %	Tikaart	Indienst	Uitdienst	Statuut	naam	Statuut	Toegevoegd aan	Ingave datum	Dagen
280	0	18	12345	17/10/2014		Bediende					

- Colonne B : date de début du contrat
- Colonne C : date de fin du contrat
- Colonne E : heure de début (en soixantièmes)
  - Si vide : valeur supposée = 00 : 00
  - Si vous voulez importer un contrat pour aujourd'hui, vous devrez entrer une heure de début située dans l'avenir.
- Colonne F : heure de fin (en soixantièmes)
  - Si vide : valeur supposée = 00 : 00
- Colonne G : nombre total d'heures à prester (en centièmes)
- Colonne I : début de la pause (en soixantièmes) (hh : mm)






- Colonne J : fin de la pause (en soixantièmes) (hh : mm)
- Colonne O : contient le prénom et le nom de famille du client intérimaire. Cette information ne sera pas utilisée pendant l'importation.

Chacune des lignes de l'Excel entraînera la création d'un contrat, ou de deux contrats si les dates de début et de fin tombent pendant des mois différents. Ceci se produira une fois l'importation terminée, selon la méthode existante pour les éclatements mensuels.

## 6.2 Sur la base du numéro de travailleur (ACC = 2)

La liste Excel fournie doit être un fichier au format xlsx. La première rangée doit rester vide. Les contrats sont lus à partir de la rangée 2.

La liste se présente comme suit :



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	284405	15/02/2018	15/02/2018		12:00	20:00		8	16:53	17:00

- Colonne A : le numéro de la première colonne détermine le numéro d'identification de cet intérimaire chez ce client. Pour un client avec option client « ACC = 1 », ce numéro est le numéro de travailleur.
- Colonne B : date de début du contrat
- Colonne C : date de fin du contrat
- Colonne E : heure de début (en soixantièmes)
  - Si vide : valeur supposée = 00 : 00
  - Si vous voulez importer un contrat pour aujourd'hui, vous devrez entrer une heure de début située dans l'avenir.
- Colonne F : heure de fin (en soixantièmes)
  - Si vide : valeur supposée = 00 : 00
- Colonne G : nombre total d'heures à prester (en centièmes)
- Colonne H : département du contrat (le code du département)
- Colonne I : début de la pause (en soixantièmes) (hh : mm)
- Colonne J : fin de la pause (en soixantièmes) (hh : mm)
- Colonne O : contient le prénom et le nom de famille du client intérimaire. Cette information ne sera pas utilisée pendant l'importation.



Chacune des lignes de l'Excel entraînera la création d'un contrat, ou de deux contrats si les dates de début et de fin tombent pendant des mois différents. Ceci se produira une fois l'importation terminée, selon la méthode existante pour les éclatements mensuels.

## 7 Contrôles

Plusieurs contrôles seront effectués tant au niveau du format du fichier Excel que de la liaison avec PratoFlex.

Si des erreurs surviennent pendant l'importation, vous en recevrez un aperçu au moment où vous souhaitez réaliser l'importation. Les éventuelles erreurs signalées dans le cadre de ces contrôles sont les suivantes :

- informations incomplètes ;
- numéro de travailleur non valable ;
- date de début non valable ;
- date de fin non valable ;
- heure de début non valable ;
- heure de fin non valable ;
- total des heures non valable ;
- date de début dépassée\* ;
- la date de fin est antérieure à la date de début ;
- l'heure de fin est antérieure à l'heure de début ;
- les dates de début et de fin ne sont pas comprises dans la même période de paiement hebdomadaire ;
- aucun département trouvé pour le code <code de département>.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de liste d'erreurs au moment de l'importation des contrats :



Rij	Tikkaartnr	Werknemernr	Begindatum	Einddatum	Foutboodschap
2	12345	0	02/12/2014	13/12/2014	Begin- en einddatum liggen niet in dezelfde betaalperiode w...
3	12345	0	02/12/2014	02/12/2014	Ongeldig totaal aantal uren
5	12345	280	02/12/2014	02/12/2014	Bestaand contract gevonden in opgegeven periode
6	6789	98	04/12/2014	04/12/2014	Laatste contract was type einde tewerkstelling
7	6789	98	05/12/2014	05/12/2014	Laatste contract was type einde tewerkstelling
8	6789	98	06/12/2014	06/12/2014	Laatste contract was type einde tewerkstelling
9	0	0	06/12/2014	06/12/2014	Onvolledige gegevens
9	0	0	06/12/2014	06/12/2014	Ongeldig persoonsnummer
10	0	0	12/12/2014	12/12/2014	Onvolledige gegevens
10	0	0	12/12/2014	12/12/2014	Ongeldig persoonsnummer
11	88778	0	12/12/2014	12/12/2014	Geen werknemer gevonden
12	88778	0	02/12/2014	02/12/2014	Geen werknemer gevonden
13	12345	0	15/12/2014	11/12/2014	Einddatum is kleiner dan begindatum
14	12345	0	22/12/2014	01/01/0001	Onvolledige gegevens
14	12345	0	22/12/2014	01/01/0001	Ongeldige einddatum

Les numéros des rangées dans cet écran correspondent aux numéros des rangées du fichier d'importation et, dès lors, aux contrats à importer.

Vous remarquerez que les rangées 1 et 4 ne se trouvent pas dans l'aperçu des erreurs. Cela signifie que ces rangées du fichier Excel sont les lignes du contrat qui ne contiennent pas d'erreur, qui sont donc en règle et qui peuvent être importées.

Pour les rangées qui figurent dans cet aperçu des erreurs, vous devrez commencer par compléter les données manquantes ou modifier les données erronées avant de pouvoir importer les contrats.

Vous constaterez aussi qu'un contrat peut avoir plusieurs lignes dans l'aperçu des erreurs. En cas d'erreur de type « Données incomplètes » dans le contrat, une deuxième erreur sera toujours précisée. C'est par exemple le cas pour la rangée 9 : vous voyez d'abord apparaître la notification « données incomplètes », puis « numéro de travailleur non valable ». En effet, aucun numéro de travailleur (= numéro de carte de pointage ou numéro de travailleur) n'est indiqué ici. Dans ce cas, il n'est pas possible d'établir un contrat.

\* Le paramètre « Contrat », « Importation », « maxdaysinpast » vous permet d'indiquer jusqu'à combien de jours maximum un contrat doit être autorisé avec effet rétroactif. La valeur par défaut de ce paramètre est 0.